

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS				
Nombre de la Empresa		CONSORCIO MTZ SERVINCI	Numero de Contrato / Orden de Servicio	3045301 / ODS006
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR				
Objeto				
“OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL DEL CLUSTER 25 AL CLUSTER 39 DEL CAMPO ACACIAS DE ECOPETROL S.A.”				
Descripción General de Actividades				
• Construcción de la línea regular y cruces dirigidos PHD, entre clúster 25 y clúster 39, troncal de 20”, 10”, 6”.				
Tiempo de Ejecución				
30				
Fecha Estimada de Inicio				
28/03/2025				
Ubicación de los Trabajos				
Guamal				
Canales de Atención del Contratista		Profesional de Gestión Contractual		Líder Técnico
Nombre: karen perdomo castillo Teléfono: 3152495828 Correo: kperdomo@mtzservinci.com Otro Canal: kperdomo@mtzservinci.com hdelgado@mtzservinci.com		Profesional de Gestion Hector Uriel Castro Castro		Líder Técnico Luis Jairo Rojas Vásquez

“La información acá publicada, fue suministrada por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS									
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Total	Empresa	Local	Especificaciones Técnicas / Observaciones	Empresa	NIT	Municipio Empresa	Observaciones
Proceso fitosanitario de Palma Africana, incluye Poda, Erradicación, Traslado, Pulverización y Disposición final	Unidad	1	0	1	Plataforma: NA Requisitos Mínimos: • Los proveedores deben ser empresas legalmente constituidas (Rut, Cámara de comercio, copia de cedula RL, certificado Bancario) Requisitos Pólizas: Las que se requieran contractualmente Requisitos Experiencias: minimo 2 Requisitos HSE: Disposición final de biomasa resultante siguiendo todos los lineamientos establecidos por Ecopetrol y el ANL Requisitos Técnicos: NA Criterios de Evaluación: cumplimineto requisitos y economicos Especificación Técnica: NA Otros Requisitos: Proceso fitosanitario de Palma Africana, incluye Poda, Erradicación, Traslado, Pulverización y Disposición final de biomasa resultante siguiendo todos los lineamientos establecidos por Ecopetrol y el ANL	ML INGENIERIA SAS	901331612	GUAMAL	

“La información acá publicada, fue suministrada por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS									
Aprovechamiento forestal, incluye poda, tala, picado, repicado y disposición final	Unidad	10	10	0	Plataforma: NA Requisitos Mínimos: • Los proveedores deben ser empresas legalmente constituidas (Rut, Cámara de comercio, copia de cedula RL, certificado Bancario) • Licencia de Tránsito Requisitos Pólizas: las que se requieran segun contrato Requisitos Experiencias: minima 2 Requisitos HSE: isposición final en sitio	ML INGENIERIA SAS	901331612	GUAMAL	
					cumpliendo los lineamientos establecidos por Ecopetrol en su PMAI, CORMACARENA y la ANLA. Requisitos Técnicos: NA Criterios de Evaluación: cumpliminiento requisitos y oferta economica Especificación Técnica: na Otros Requisitos: Aprovechamiento forestal, incluye poda, tala, picado, repicado y disposición final en sitio cumpliendo los lineamientos establecidos por Ecopetrol en su PMAI, CORMACARENA y la ANLA.				

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Ahuyentamiento de fauna	Global	1	0	1	Plataforma: NA Requisitos Mínimos: • Los proveedores deben ser empresas legalmente constituidas (Rut, Cámara de comercio, copia de cedula RL, certificado Bancario) Requisitos Pólizas: las requeridas por el contrato Requisitos Experiencias: minina Requisitos HSE: Ahuyentamiento de fauna (Global del proyecto) implementando estrategias no intrusivas ni nocivas para la fauna que habita en el área definida por el cliente y sus alrededores en el que se realizará caracterización de las especies e informe técnico de la actividad cumpliendo los lineamientos establecidos por Ecopetrol en su PMAI y la ANLA. Requisitos Técnicos: na Criterios de Evaluación: segun	ML INGENERIA SAS	901331612	GUAMAL	
					cumplimento y oferta economica Especificación Técnica: na Otros Requisitos: Ahuyentamiento de fauna (Global del proyecto) implementando estrategias no intrusivas ni nocivas para la fauna que habita en el área definida por el cliente y sus alrededores en el que se realizará caracterización de las especies e informe técnico de la actividad cumpliendo los lineamientos establecidos por Ecopetrol en su PMAI y la ANLA.				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS									
Revegetalización y empradización de área con técnica de pasto estolonado cumpliendo lineamientos ambientales Ecp y ANLA	Metro	36191	0	36191	Plataforma: NA Requisitos Mínimos: • Los proveedores deben ser empresas legalmente constituidas (Rut, Cámara de comercio, copia de cedula RL, certificado Bancario) Requisitos Pólizas: las requeridas segun contrato Requisitos Experiencias: minimo 2 Requisitos HSE: Revegetalización y empradización de área con técnica de pasto estolonado cumpliendo los lineamientos ambientales de Ecopetrol y la ANLA. Requisitos Técnicos: na Criterios de Evaluación: segun cumplimiento y oferta economica Especificación Técnica: na Otros Requisitos: Revegetalización y empradización de área con técnica de pasto estolonado cumpliendo los lineamientos ambientales de	ML INGENIERIA SAS	901331612	GUAMAL	
					Ecopetrol y la ANLA.				

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS									
Revegetalización y empradización de área con técnica de semilla AL VOLEO cumpliendo lineamientos ambientales Ecp y ANLA	Metro	8133	0	8133	Plataforma: NA Requisitos Mínimos: • Los proveedores deben ser empresas legalmente constituidas (Rut, Cámara de comercio, copia de cedula RL, certificado Bancario) Requisitos Pólizas: las requeridas por el contrato Requisitos Experiencias: minima 2 Requisitos HSE: • Certificación de la ARL que la empresa cuenta con SGSST. • Disposición final de los residuos Requisitos Técnicos: na Criterios de Evaluación: segun cumplimiento y oferta economica Especificación Técnica: na Otros Requisitos: Revegetalización y empradización de área con técnica de semilla AL VOLEO cumpliendo los lineamientos ambientales de Ecopetrol y la ANLA.	ML INGENIERIA SAS	901331612	GUAMAL	

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS									
TRACTOR CON OPERADOR - SERVICIO MENSUALIZADO	Unidad	1	0	1	Plataforma: NA Requisitos Mínimos: • Los proveedores deben ser empresas legalmente constituidas (Rut, Cámara de comercio, copia de cedula RL, certificado Bancario) Requisitos Pólizas: las requeridas segun contrato • SOAT • Póliza Todo Riesgo que incluya Responsabilidad Civil Extracontractual (Valor Asegurado \$1.000.000.000) y recibo pago póliza Requisitos Experiencias: minima 2 Requisitos HSE: • Reporte Mensual GPS instalado • Programa de Mantenimiento preventivo. • Evidencia de ejecución de mantenimiento de los últimos 6 meses. Requisitos Técnicos: todo costo incluye operador y combustible DIESEL Criterios de Evaluación: • Cumplimiento de requisitos técnicos y Económico. Especificación Técnica: na Otros Requisitos:	ML INGENIERIA SAS	901331612	GUAMAL	
Rocería manual y mecanizada generando informe técnico de actividad desarrollada	Metro	1	0	1	Plataforma: NA Requisitos Mínimos: • Los proveedores deben ser empresas legalmente constituidas (Rut, Cámara de comercio, copia de cedula RL, certificado Bancario) Requisitos Pólizas: las requeridas segun contrato Requisitos Experiencias: Minima 2 Requisitos HSE: • Certificación de la ARL que la empresa	ML INGENIERIA SAS	901331612	GUAMAL	

“La información acá publicada, fue suministrada por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS									
					cuenta con SGSST. • Disposición final de los residuos Requisitos Técnicos: NA Criterios de Evaluación: Segun oferta economica y cumplimiento Especificación Técnica: NA Otros Requisitos: Rocería manual y mecanizada generando informe técnico de actividad desarrollada cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales y SST establecidos por Ecopetrol S.A				
CONDICIONES COMERCIALES									
Condiciones de pago			30						
Lugar de Radicación de Facturas			recepcion@misfacturas.com.co -Factura / proforma finca la guarupaya km 1 via Guamal						
Proceso de Radicación			PROFORMA SE RADICA MARTES Y JUEVES DE 2 A 4 PM ANTES DEL 20 DE CADA MES SE DEBE PRESENTAR PROFORMA CON TODOS LOS SOPORTES COMPLETOS PARA APROBACION DIRECTA DESPUES DE LA APROBACION SE PUEDE FACTURAR • La proforma debe contener. • Orden de servicio / Orden de Compra o Contrato/ Remisión • Maquinaria, Equipos menores y Vehículos: reportes Diario Equipo, remisión, actas de recibo y entrega, Certificado de disposición final de los residuos de aceites, mantenimientos preventivos y correctivos, certificado de compra mensual (Aplica para canteras, consumo agua). • Demas servicio, recibido a satisfaccion por parte del Consorcio MTZ Servinci • Régimen no responsable de IVA copia de la planilla de seguridad social.						
Contacto para Facturación			kperdomo@mtzservinci.com Karen Perdomo 3152495828						
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES									
Fecha de Recibo			02/04/2025						
Hora Límite de Recibo de Propuestas			12:00:00						

“La información acá publicada, fue suministrada por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Entrega de Propuestas	kperdomo@mtzservinci.com - hdelgado@mtzservinci.com
Contacto para Entrega de Propuestas	kperdomo@mtzservinci.com Karen Perdomo 3152495828 hdelgado@mtzservinci.com katherine delgado 3229124896

OBSERVACIONES

requisitos a tener en cuenta para la recuperación de las áreas mediante el uso de estolones y semillas, de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental 50k y Cubarral.

ESTOLON:

- Selección de estolones:** Elegir estolones con al menos una hoja y un nudo o yema.
- Patrón de plantación:** Usar el sistema de triángulo (tresbolillo), colocando tres tallos por sitio.
- Cubrir el estolón:** Tapar con tierra dejando dos o tres entrenudos enterrados y el follaje expuesto.
- Perforación del suelo:** Hacer hoyos de 5 cm de profundidad y 5 cm de diámetro, separados **por 15 cm entre sí.**
- Agregar material orgánico:** Colocar material orgánico en cada hueco para favorecer el enraizamiento.
- Proteger los estolones:** Mantener los estolones hidratados y asegurarse que no superen los 10 cm de largo.
- Aplicar bioestimulante:** Usar bioestimulante para mejorar el desarrollo de las raíces.
- Resiembra:** Replantar los estolones que no hayan prendido correctamente.

SEMILLA AL VOLEO:

- Preparación del terreno:** Hacer orificios de 5 cm de profundidad y 3 cm de diámetro, distanciados 10 cm entre sí en forma de tresbolillo. Colocar materia orgánica en cada orificio.
- Verificación de semillas:** Comprobar los porcentajes de germinación y pureza de las especies para determinar la cantidad de semillas necesarias por hectárea.
- Siembra de semillas:** Esparcir las semillas de manera uniforme sobre el área (al voleo) y cubrirlas con una capa de tierra para protegerlas de las aves.
- Mantenimiento:** Realizar resiembras en áreas con crecimiento insuficiente y aplicar insecticidas, fungicidas u otros tratamientos según sea necesario para mantener el desarrollo saludable de la vegetación.

“La información acá publicada, fue suministrada por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CONSORCIO MTZ SERVINCI** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”