

# FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la Empresa		Consorcio OMIA SKF	Numero de Contrato / Orden de Servicio	3043350
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR</b>				
<b>Objeto</b>				
Servicio de Ejecución de Mantenimiento y Operación de Facilidades de Superficie para La Vicepresidencia de Desarrollo y Producción de Ecopetrol				
<b>Descripción General de Actividades</b>				
Mantenimiento Integral en los sistemas: Mecánicos, Eléctricos, Instrumentación y Control, bajo filosofía enmarcada de mantenimiento 4.0				
<b>Tiempo de Ejecución</b>				
3 meses				
<b>Fecha Estimada de Inicio</b>				
05/12/2022				
<b>Ubicación de los Trabajos</b>				
Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla La Nueva				
<b>Canales de Atención del Contratista</b>	<b>Profesional de Gestión Contractual</b>		<b>Líder Técnico</b>	
Diana Katherinne Preciado Quevedo diana.preciado@osc.com.co Celular: 3102327843	Álvaro Antolínez Pastrana		Rodrigo Cubides	

"La información acá publicada, fue suministrada por **Consorcio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

"Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consorcio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

# FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Total	Empresa	Local	Especificaciones Técnicas / Observaciones	Empresa	NIT	Municipio Empresa	Observaciones
MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	118	0	118	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PQS BC 18LBS Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>requieran de ayuda mecánica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de áreas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	17	0	17	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PRESION EXTERNA PQS BC 125 LIBRAS Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
--------------------------------	--------	----	---	----	--	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicione a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	1	0	1	<p>PRESION EXTERNA PQS BC 50 LBS                  Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 •                  Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y                  Certificados de Gestión:</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	68	0	68	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO P PARA EXTINTOR CO2 10 LIBRAS Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
--------------------------------	--------	----	---	----	---	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------



## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	22	0	22	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PPARA EXTINTOR CO2 15 LIBRAS Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión:</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	5	0	5	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PPARA EXTINTOR CO2 DE 50 LIBRAS Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
--------------------------------	--------	---	---	---	---	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicione a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	5	0	5	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PQS BC DE 10 LBS NACIONAL Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) -  
Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica -  
Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada  
ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

				<p>Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	7	0	7	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PQS BC DE 20 LBS NACIONAL Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
--------------------------------	--------	---	---	---	--	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------



## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicione a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	5	0	5	<p>PRESION INTERNA FE-36 13,25 LBS                  Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 •                  Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y                  Certificados de Gestión:</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	1	0	1	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR TIPO K 2.5 Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
--------------------------------	--------	---	---	---	---	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	10	0	10	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PQS ABC DE 10 LBS NACIONAL Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión:</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

MANTENIM/RECARGA DE EXTINTORES	Unidad	6	0	6	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PQS ABC DE 20 LBS NACIONAL Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
--------------------------------	--------	---	---	---	---	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------



## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicione a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	52	0	52	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR PQS BC 18LBS                      Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 •                      Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	10	0	10	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR PRESION EXTERNA PQS BC 125 LIBRAS Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto.</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
---------------------	--------	----	---	----	---	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicione a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	27	0	27	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR CO2 10 LIBRAS                      Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 •                      Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	5	0	5	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR CO2 15 LIBRAS</p> <p>Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 •</p> <p>Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
---------------------	--------	---	---	---	--	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

"La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

"Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"



## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicioneen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	2	0	2	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR CO2 DE 50 LIBRAS                      Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 •                      Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) -  
Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica -  
Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada  
ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

				<p>Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	5	0	5	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR PQS ABC DE 10 LBS NACIONAL Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
---------------------	--------	---	---	---	---	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicioneen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	3	0	3	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR PQS BC DE 10 LBS NACIONAL	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	1	0	1	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR TIPO K Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
---------------------	--------	---	---	---	--	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicione a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	5	0	5	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR FE 36 Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión:</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada



## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria se revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	9	0	9	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTOR PQS ABC DE 20 LBS NACIONAL	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	56	0	56	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA CAPSULAS PARA EXTINTOR DE 18 LBS Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
---------------------	--------	----	---	----	---	----------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
PRUEBA HIDROSTATICA	Unidad	9	0	9	<p>SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA BOTELLAS DE EXTINTORES 125 LBS Registro en Plataforma: Solicitud de cotización vía correo electrónico, diligencia formato de cotización. Requisitos mínimos legales: Los indicados en la Página 5 • Requisito de experiencia: Debe</p>	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	0	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES	NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consortio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consortio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

acreditar experiencia así con certificaciones comerciales - Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) - Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica - Otros requisitos: No Aplica - Criterios de evaluación de ofertas: Se asignará puntaje a aspectos económicos, y documentación enviada

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:** Para el retiro y posterior retorno de los extintores del area deben traer los de backup para el mantenimiento, recargas incluido el agente extintor y pruebas de presión en las instalaciones del contratista. Deben contar vehiculo diesel y en el caso de los que requieran de ayuda mecanica de los equipos de izaje respectivos para el ingreso de areas industriales para que realicen el retiro de los equipos de contraincendio. Con el objetivo de garantizar que el PQS aplicado, sea el adecuado, Ecopetrol suministrará este producto. El procedimiento de recarga de extintores se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones de la GDA bajo la supervisión de PRE. En caso de requerirse sacar el extintor para llevar a cabo una prueba hidrostática, deberá dejar uno de la misma capacidad como remplazo. Los

## FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					<p>extintores que sean sacados de la GDA deben revisarse conjunto ente con PRE antes de su recibo formal Cada extintor debe tener diligenciado el formato adjunto donde de evidencie el paso a paso ejecutado e informe de la actividad. • TODOS los equipos deben contar con PQS listado. • De manera aleatoria ae revisarán extintores para verificar que contengan PQS Listado. • Todos los PQS que se adicionen a los extintores deben contar con el certificado de Listamiento. • Todas las intervenciones realizadas a los extintores se deben ajustar a lo definido en NTC 2885 y NFPA 10</p>				
N/A	Global	0	0	0	N/A				
N/A	Global	0	0	0	N/A				

### CONDICIONES COMERCIALES

<b>Condiciones de pago</b>	45
<b>Lugar de Radicación de Facturas</b>	901517841@factureinbox.co (se
<b>Proceso de Radicación</b>	- Radicar en el correo anteriormente mencionado - El envío de la factura electrónica debe venir acompañado de la representación gráfica (PDF), el archivo XML y los soportes solicitados - Soportes: Factura, orden de compra firmada, entrada de mercancía SAP y remisión firmada. - Fecha máxima de radicación; día 18 de cada mes
<b>Contacto para Facturación</b>	901517841@factureinbox.co

“La información acá publicada, fue suministrada por **Consorcio OMIA SKF** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **Consorcio OMIA SKF** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

# FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

## ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

<b>Fecha de Recibo</b>	02/12/2022
<b>Hora Límite de Recibo de Propuestas</b>	05:00:00
<b>Entrega de Propuestas</b>	diana.preciado@osc.com.co
<b>Contacto para Entrega de Propuestas</b>	Diana Katherine Preciado diana.preciado@osc.com.co Celular: 3102327843 Horario de atención: Lunes a viernes, 8am – 12 m y 2:00 pm-5pm.

## OBSERVACIONES

Los servicios anteriores se requieren para dar cumplimiento al Contrato de “Ejecución de Mantenimiento y Operación de Facilidades de Superficie” entre Ecopetrol y Consorcio Omia SKF. Contrato para la estación de Castilla.